

STARIA





투어러 11인승 모던 풀옵선(어비스 블랙 펠)

The new STARIA

여럿이 탑승해도 여유로운 스타리아 투어러와 넉넉한 적재 공간을 제공하는 스타리아 카고를 만나보세요.
어떤 라이프스타일과도 잘 어울리는 스타리아로 당신의 일상이 달라집니다.



투어러 하이브리드 9인승 모던 풀옵션(어비스 블랙 펠)

Exterior

깔끔한 디자인과 하이테크 감성의 디테일은 미래적 분위기를 연출합니다.



LED 포지셔닝 램프

*11인승은 자동차 안전기준의 등화장치 설치기준에 따라 차량 앞면 중앙부 LED 포지셔닝 램프 미적용



LED 헤드램프(MFR 타입)

18인치 알로이 휠 & 타이어





투어러 11인승 모던 풀옵션(블랙/에크루 베이지 투톤)

Interior

수평적 레이아웃을 중심으로 안정감과 편의성을 제공합니다.



클러스터(12.3인치 컬러 LCD)




동승석 오픈 트레이



투어러 11인승 모던(블랙/에크루 베이지 투톤)

Tourer

다양한 상황에 따라 자유자재로 변경 가능한 구성으로 실용적인 공간을 구현합니다.



2~3열 폴 플랫 시트(9인승)/2~4열 폴 플랫 시트(11인승)

폴 플랫 시트로 긴 수화물 적재, 프라이빗 활용 등 다양한 공간 활용이 가능합니다.



2~3열 슬라이딩 시트(9인승)/2~4열 롱 슬라이딩 시트(11인승)

시트를 앞뒤로 이동시키는 슬라이딩 기능을 통해 적재 공간을 확보할 수 있습니다.

3열 쿠션 팁업 시트(폴딩, 9인승)/4열 쿠션 팁업 시트(폴딩, 11인승)


시트 하단이 접히는 팁업 기능은 화물 적재에 용이합니다.



카고 5인승 모던 풀옵션(에코트로닉 그레이 펄)

Cargo

넉넉한 적재 공간의 카고 2/3인승과 승객 수송까지 고려한 카고 5인승이 든든한 비즈니스 파트너가 됩니다.



2인승

3인승

5인승



트윈 스윙 도어

좌우로 손쉽게 열 수 있는 트윈 스윙 도어를 적용해 부피가 큰 화물도 편리하게 적재할 수 있습니다.



5인승 시트

승객 수송 및 화물 적재 등 다목적 활용에 적합한 실내 공간을 확보하였습니다.

2열 시트 하단 보관함(5인승 전용)

2열 시트 하단에 다양한 물건을 보관할 수 있는 여유로운 수납 공간을 제공합니다.



투어러 일렉트릭 11인승 모던 풀옵션(어비스 블랙 펄)

Electric

전동화 기반의 첨단 편의와 시스템으로 일상의 경계를 넓히고 다양한 라이프스타일을 완성합니다.



투어러 일렉트릭 11인승 모던 풀옵션(블랙/에크루 베이지 투톤)

주행 중에는 일렉트릭 드라이빙의 효율을, 주차 시에는 자유로운 전력 사용의 편의를 제공합니다.



* 투어러



* 카고

실내 V2L

차량 내부에서 V2L 기능을 통해 다양한 전자기기를 사용할 수 있습니다.

*투어러: 센터페시아 하단 위치, 카고: 레거지 트림 위치



실외 V2L

차량 외부에서 V2L 기능을 통해 다양한 전자기기 사용이 가능하여 야외 활동 시 여러 환경에서 편리한 경험을 할 수 있습니다.

*전/후방 동시 사용 불가



전방 충전 도어(초급속/완속, 열선 포함)/후방 충전 도어(완속)

전/후방 충전 도어를 적용하여 다양한 환경에서도 편리하게 충전할 수 있고, 인디케이터를 통해 충전 상태를 한눈에 확인할 수 있습니다.

*전/후방 동시 충전 불가



투어러 일렉트릭 11인승 모던 폴업션(어비스 블랙 펄)

387km / 371km 1회 충전 주행 가능 거리 **20min** 10%~80% 충전 **160kW** 최고 출력 **350Nm** 최대 토크
(카고 3/5인승, 복합 기준) (투어러 11인승, 복합 기준) (350kW 급속충전기 기준)

※ 상기 배터리 충전 시간은 상온에서 측정된 당사 연구소 시험결과 기준으로 배터리 온도, 충전 전력, 배터리 열화 정도, 외기온도 등에 따라 실제와 차이가 있습니다. ※ 상기 주행 가능 거리는 산업부 인증 수치 기준의 표준모드에 기반한 수치로서 도로상태, 운전방법, 차량적재, 정비상태 및 외기온도에 따라 실제와 차이가 있습니다.
※ 동절기 등 외기온도 하락시 배터리 성능 저하로 실 충전시간 증가 또는 실 주행거리가 감소될 수 있습니다.

어린이통학차 Kinder

스타리아 어린이 통학차가 소중한 어린이의 안전하고 편리한 등하굣길을 열어줍니다.



어린이 통학차 킨더 15인승

어린이통학차 Kinder



어린이 전용 시트(15인승)

어린이의 안전을 최우선으로 고려하여 어린이의 신체 특성에 맞게 개발된 전용 시트입니다.



일반 시트(11인승)

인조가죽 시트, 2~4열 롱 슬라이딩 시트, 2~4열 폴 플랫 시트, 2열 6:4 분할 시트(리클라이닝/폴딩), 3열 독립 시트(리클라이닝/폴딩), 4열 쿠션 팁업 시트(폴딩) 기능을 제공합니다.

※ 어린이 탑승 시 반드시 좌석 안전벨트를 개별 탑승자의 신체에 맞게 조절하여 착용해야 하며, 영유아 탑승 시에는 반드시 유아보호용 장구를 착용해야 합니다.

어린이통학차 Kinder



3점식 높이 조절 가능 안전벨트(15인승)

어린이의 신체에 맞게 상하 높이 조절이 가능한 3점식 안전벨트로 보호 성능을 강화하였습니다.



안전벨트 높이 조절 장치(11인승)

어린이의 신체에 맞게 안전벨트 높이 조절이 가능합니다.



안전벨트 착용 및 착좌 확인 시스템(15인승)

안전벨트 착용 및 어린이의 착석 상태를 확인하여 벨트 미착용/오착용과 급출발로 인한 부상 등의 사고를 방지합니다.

- 1) 표시 꺼짐 : 시트 미착석 및 벨트 미착용 시 꺼짐
- 2) 적색 표시 : 시트 착석 후 벨트 미착용 시 점등
- 3) 녹색 표시 : 벨트 착용 시 점등(시트 착석과 무관)

※ 어린이 탑승 시 반드시 좌석 안전벨트를 개별 탑승자의 신체에 맞게 조절하여 착용해야 하며, 영유아 탑승 시에는 반드시 유아보호용 장구를 착용해야 합니다.

어린이통학차 Kinder

**전동식 사이드 스텝**

슬라이딩 도어 개폐에 따라 자동으로 전개되어 더욱 편리하고 안전하게 어린이의 승하차를 돕습니다.

경광등

어린이 승하차 시 차량의 앞뒤로 경광등이 밝게 점멸되며 주변에 승하차를 알리고 주의를 전달합니다.

※ 어린이 탑승 시 반드시 좌석 안전벨트를 개별 탑승자의 신체에 맞게 조절하여 착용해야 하며, 영유아 탑승 시에는 반드시 유아보호용 장구를 착용해야 합니다.

통합 컨트롤러

손쉽게 경광등 및 정지표시장치 기능 컨트롤이 가능하여 편리합니다.

어린이 하차 확인 장치

운전자가 차량내 어린이 하차 여부를 확인한 후 해제 가능한 경보 장치로서, 4열 좌측 창문 쪽에 설치하여 어린이가 방치되는 사고를 예방합니다.

안전벨

Key OFF 상태에서 차량 내부 안전벨을 누르면 경광등이 점멸되고 도어락이 해제되며, '도와주세요. 차량에 아이가 있어요'라는 알림이 외부로 전달됩니다. 단, Key ON 상태에서는 작동하지 않습니다.

운행기록계

차량 상태와 급가속, 급제동 등 차량 운행에 관한 정보를 기록하고 모니터링하여 안전 운전을 관리합니다.

어린이통학차 Kinder

**지능형 안전 기술**

강화된 지능형 안전 기술을 적용하여 어린이의 안전을 보호합니다.

**안전 하차 보조**

차량 정차 중 후측방에서 접근하는 차량이 감지되면 파워 슬라이딩 도어를 닫힘 상태로 유지하고 전좌석 도어 오픈 시 경고를 합니다.

※ 어린이 탑승 시 반드시 좌석 안전벨트를 개별 탑승자의 신체에 맞게 조절하여 착용해야 하며, 영유아 탑승 시에는 반드시 유아보호용 장구를 착용해야 합니다.

※ 첨단 운전자 보조 시스템은 운전자의 조작을 보조하는 기능이므로, 항상 주의를 기울여 운전하십시오. ※ 주변 환경, 주행 조건에 따라 기능이 원활히 작동하지 않거나 없을 수 있습니다. 또한 첨단 운전자 보조 시스템 인증 관련 법규 제약 사항에 따라 기능이 제한적으로 작동할 수 있습니다. 세부 사항은 사용 설명서를 참조하십시오.

※ 상기 사양구성은 차량 구매자가 가격 및 선호도 등을 고려하여 직접 선택한 트림, 파워트레인 및 사양에 따라 다르게 적용됩니다. ※ 인포테인먼트 시스템 화면 이미지는 업데이트에 따라 변동될 수 있습니다.

구급차

환자 이송 시 응급 상황 대응을 위해 각종 첨단 의료장비들이 장착된 긴급 구급 차량입니다.



구급차 하이브리드 6인승

**주들것(링크식)**

구급대원 1인만으로 환자의 후송 및 차량 탑승이 가능합니다.

(좌): 주들것(링크식)

(우): 주들것(고급형, 주들것 베이스 포함)

경광등 컨트롤러 & 앰프

LED 타입 경광등을 적용하여 뛰어난 시인성과 내구성을 확보하고, 통합 앰프 컨트롤러로 조작이 편리합니다.

산소통

응급 구조에 필수적인 산소통이 기본 장착되었고, 추가 장착 가능하도록 공간을 확보하였습니다.

※ 출고 시 산소 미충전 상태입니다.

긴의자 & 간이구조장비함

필요 시 환자 1인 추가 이송이 가능하도록 긴의자를 적용하였으며, 내부에 의료장비 등을 보관할 수 있도록 충분한 공간을 확보하였습니다.

의료장비함

각종 의료장비 및 물품을 보관하기 편리한 벽면 일체형 수납함을 적용하였습니다.

레일형 조명장치 & 환풍기

레일형 조명장치를 통해 환부를 정확히 비출 수 있으며, 세기 조절 가능한 환풍기를 통해 쾌적한 실내를 유지할 수 있습니다.

응급의료인 좌석

3점식 안전벨트를 적용하여 동승한 응급의료인의 안전을 확보하였습니다.

※ 영상정보처리기기(CCTV) 미포함

**220V 인버터**

220V 의료기기 사용이 가능하도록 220V 인버터를 장착하였습니다.

산소공급장치 & 석션기

응급환자에게 조치가 필요할 경우를 대비하여 산소공급장치 및 석션기를 장비하였습니다.

**외상처치/정맥주사세트**

신속하게 응급환자의 외상을 처치하기 위한 정맥주사세트를 내장하였습니다.

**보조배터리 및 보관함**

전기장비 사용 시 안정적으로 전기를 공급하도록 보조배터리를 장착하였습니다.

**영상녹화장치**

차량 주변 상황에 대한 기록을 영상으로 녹화하는 장치입니다.

* 영상정보처리기기(CCTV) 미포함

특수 구급차

더욱 고도화된 장비들을 탑재하여 응급 의료 뿐만 아니라 구조 활동을 돕는 특수 구급 차량입니다.



특수구급차 하이브리드 6인승

특수 구급차



주들것(고급형, 주들것 베이스 포함)

응급환자 이송 시 흔들림과 들것 하차 시 다리 점침을 방지하였고, 받침대(스쿠프)를 적용하여 간편 조작이 가능합니다.

산소공급장치(고정식) & 석션기(고정식)

응급환자에게 조치가 필요할 경우를 대비하여 산소공급장치 및 석션기를 내장하였습니다.

응급의료인 좌석

3점식 안전벨트를 적용하여 동승한 응급의료인의 안전을 확보하였습니다.

혈압계(고정식)

정확한 혈압 측정을 통해 환자의 상태를 세심하게 확인할 수 있습니다.

환자실 컨트롤러 장치 & 인터폰

환자석의 조명 및 의료장비 등을 조작할 수 있는 컨트롤러와 운전석과 통화 가능한 인터폰을 설치하였습니다.

영상녹화장치

차량 주변 상황에 대한 기록을 영상으로 녹화하는 장치입니다.

* 영상정보처리기기(CCTV) 미포함

휠체어 리프트

휠체어 승객이 편안하게 차량에 탑승할 수 있도록 제작된 장애인 이동 전용 차량입니다.



휠체어 리프트 7인승

휠체어 리프트

**휠체어 승객 자동 리프트 장치**

전동식 리프트로 편리하게 차량에 탑승 가능합니다.

휠체어 리프트 플랫폼

승하차 시 휠체어의 미끄러짐을 방지하기 위해 격자판으로 제작하였으며, 플랫폼 전/후면에 안전판을 부착하였습니다.

휠체어 전/후방 고정장치

차량 실내 바닥에 사방으로 휠체어 안전고리를 설치하여, 탑승 시 휠체어를 안전하게 고정할 수 있습니다.

휠체어 후방 안전고리

휠체어 탑승자의 통로를 확보하기 위해 탈부착 가능한 휠체어 후방 안전고리를 적용하였습니다.

테일게이트 안내 조명

조명으로 비춰 어두운 곳에서도 안전하고 편리하게 탑승하도록 도와줍니다.

유선 리모컨

리프트를 편리하고 간단하게 조작할 수 있습니다.

**휠체어 리프트 작동 순서**

1. 휠체어 리프트의 전원을 켜고 리프트를 하강시켜 리프트 플랫폼을 지면에 밀착한 후 휠체어와 함께 승객을 탑승시킵니다.
2. 컨트롤러를 조작하면 리프트 플랫폼이 수평을 유지하며 상승합니다.
3. 리프트 플랫폼이 차량 실내 바닥과 수평이 되도록 상승하면 휠체어 탑승자는 차량 실내로 이동 후 휠체어 안전고리와 안전벨트를 체결합니다.
4. 휠체어 리프트 플랫폼을 완전히 접어 사용 전 상태로 다시 위치시킨 후 리프트 전원을 끕니다.

휠체어 리프트



전동 회전시트

유선 리모컨으로 조작 가능한 전동 회전시트는 교통약자의 탑승 및 이동 편의성을 높여줍니다.



전동 회전시트(회전)



전동 회전시트(전후 이동)



전동 회전시트(승하강)



투어러 하이브리드 9인승 모던 풀옵션(에코트로닉 그레이 펄)

e-Motion Drive (e-Comfort Drive + e-Dynamic Drive)

전동화 모터를 포함한 다양한 제어기술로 우수한 승차감과 핸들링 감각을 제공하는 하이브리드 전용 시스템입니다.

• e-Comfort Drive

e-Ride Gen1

속도 방지턱을 넘는 순간에 모터가 차량 흔들림을 최소화하도록 제어하여 편안하고 안정감 있는 승차감을 구현합니다.

• e-Dynamic Drive

e-Handling

선회 중에 타이어 트랙션을 최적으로 유지하도록 구동 토크를 제어하여 선회 응답과 안정성을 향상시킵니다.

e-EHA

전방 장애물 조우 및 운전자 회피 조향 시 구동 모터 제어를 통해 회피 성능을 극대화합니다.

e-Traction

급격한 코너링 주행 시 모터 제어를 통해 차량의 그립력과 선회 안정성을 향상시킵니다.

Hybrid

하이브리드의 우수한 주행 성능과 전용 시스템으로 더욱 고급스러운 이동 경험을 전달합니다.



정체구간 특화 제어

내비게이션 도로 정보(자동차 전용도로)를 활용하여 저속 정체구간에서 가감속 반복 시 불필요한 엔진 시동을 최소화하며 승차감을 향상시킵니다.



하이브리드 전용 콘텐츠

연비, 에너지 흐름도, ECO 드라이빙 등 하이브리드 전용 화면을 통해 스마트한 주행 경험을 제공합니다.

※ 인포테인먼트 시스템 화면 이미지는 업데이트에 따라 변동될 수 있습니다.

Function

더욱 다양해진 편의 사양은 운전자와 탑승객 모두에게 최상의 편리함을 제공합니다.



12.3인치 내비게이션(블루링크, 폰 프로젝션, 블루투스 핸드프리, 인카페이먼트, e hi-pass)

12.3인치의 대화면 고해상도 와이드 LCD를 적용해 사용 편의성을 높이고 고객 친화적 인터페이스 및 음성 인식 등의 기능으로 스마트한 모빌리티 경험을 제공합니다.

※ 인포테인먼트 시스템 화면 이미지는 업데이트에 따라 변동될 수 있습니다.



무선 소프트웨어 업데이트(OTA Software Update)

업데이트 가능한 최신 버전의 소프트웨어가 있을 경우 시동 후 주차 및 시동 OFF 시 사용자의 승인을 거쳐 무선으로 소프트웨어 업데이트를 진행합니다.

빌트인 캠 2 Plus

고해상도 카메라로 차량의 전·후방 영상을 녹화하며, 주차 중 움직임 감지 시 자동 녹화를 지원합니다. 블루링크를 통해 주차 충격 알람 및 영상을 전송하고 빌트인 캠 상태 정보를 제공합니다.



후측방 모니터

방향지시등 스위치를 조작하면 해당 방향의 후측방 영상을 클러스터에 표시해줍니다.

서라운드 뷰 모니터

주행 또는 주차 시 차량 주변 상황을 고화질 카메라와 디지털 영상 전송 방식으로 선명하게 제공합니다.



스마트 파워 슬라이딩 도어

스마트키 소지 후 도어 주변에서 일정 시간 대기 시 별도 조작 없이 슬라이딩 도어를 자동으로 열 수 있습니다.



스마트 개별 공조

운전석/동승석 탑승객의 유무를 감지하여, 동승석에 사람이 없을 경우 운전자에게 풍량을 집중하여 에너지 효율을 높입니다. *일렉트릭 전용

100W USB C 타입 단자

고성능 노트북이나 태블릿 등 다양한 전자기기를 빠르게 충전할 수 있습니다.

*당사에서 제공하는 100W 충전 케이블 또는 USB-IF 인증 규격을 만족하는 케이블 사용 시 최대 100W까지 충전 지원 *일렉트릭 전용

※ 첨단 운전자 보조 시스템은 운전자의 조작을 보조하는 기능이므로, 항상 주의를 기울여 운전하십시오. ※ 주변 환경, 주행 조건에 따라 기능이 원활히 작동하지 않거나 없을 수 있습니다. 또한 첨단 운전자 보조 시스템 인증 관련 법규 제약 사항에 따라 기능이 제한적으로 작동할 수 있습니다. 세부 사항은 사용 설명서를 참조하십시오.
※ 상기 사양구성은 차량 구매자가 가격 및 선호도 등을 고려하여 직접 선택한 트림, 파워트레인 및 사양에 따라 다르게 적용됩니다. ※ 인포테인먼트 시스템 화면 이미지는 업데이트에 따라 변동될 수 있습니다.

Driving

안정적인 주행 성능과 경제성을 동반한 동력 성능은 최적화된 드라이빙 퍼포먼스를 전달합니다.

스마트스트림 LPG 3.5

240 최고출력 PS/6,000rpm **32.0** 최대토크 kgf·m/4,500rpm

6.7 연비 km/ℓ (8단 자동변속기, 투어러 11인승, 17/18인치 타이어, 빌트인 캠 미적용, 복합 기준)

스마트스트림 가솔린 1.6 터보 하이브리드

245 시스템 최고출력 PS (가솔린 엔진 : 180PS, 전기모터 : 54kW)

27.0 엔진 최대토크 kgf·m/1,500~4,500rpm

304 모터 최대토크 Nm

13.1 연비 km/ℓ (6단 자동변속기, 카고 2/5인승, 17인치 타이어, 복합 기준)

일렉트릭

160 최고출력 kW **350** 최대토크 Nm

387 1회 충전 주행 가능거리 km (카고 3/5인승, 17인치 타이어, 복합 기준)

371 1회 충전 주행 가능거리 km (투어러 11인승, 17인치 타이어, 복합 기준)



횡풍안정제어

강한 측풍에 의한 차선 이탈 발생을 능동적으로 제어하여 주행 방향을 유지하고 주행 안정성을 확보합니다.

후륜 멀티 링크 서스펜션

노면 접지력을 향상시키고 충격을 분산, 차체로 전달되는 진동을 최소화하여 편안한 승차감과 안정적인 차체 거동성을 제공합니다.

*카고 LPG/하이브리드 모델은 후륜 리지드 액슬 서스펜션 적용



스티어링 휠 그립 감지

스티어링 휠의 표면에 손이 닿았을 때 흐르는 전류로 그립을 판단하여 첨단 운전자 보조 시스템의 안전성을 향상시킵니다. *일렉트릭 전용

페달 오조작 안전 보조

정차 상황에서 출발 시 전/후방 장애물이 가까이 있을 때 운전자가 가속 페달을 브레이크 페달로 오인지하여 급조작하는 경우, 가속 제한 및 긴급제동을 통해 충돌 피해를 경감시킵니다. *일렉트릭 전용

※ 사양별 자세한 연비 정보는 카탈로그 제원 페이지를 참고하시기 바랍니다.

Hyundai SmartSense

현대스마트센스가 운전자와 탑승객 모두를 안전하게 보호합니다.

※ 아래 이미지는 고객의 이해를 돕기 위해 연출된 것으로 일부 이미지에는 스타리아 외 스타리아 라운지 모델이 포함되어 있습니다.



전방 충돌방지 보조(차량/보행자/자전거 탑승자/교차로 대향차/정면 대향차)

전방 차량, 이륜차, 보행자, 자전거 탑승자와의 충돌 위험 시 경고하거나 자동으로 제동을 도와줍니다.

교차로 좌회전 중 또는 직진 주행 중 맞은편 차량과의 충돌 위험 시에도 자동으로 제동을 도와줍니다.



후측방 충돌방지 경고(주행), 후측방 충돌방지 보조(전진 출차)

차로 변경 중, 후측방에서 다가오는 차량과 충돌 위험 발생 시 경고를 합니다.

또한 평행 주차 상태에서 전진 출차 중, 후측방에서 다가오는 차량과 충돌 위험이 높아지면 자동으로 제동을 도와줍니다.

지능형 속도 제한 보조

전방 카메라가 교통 표지판 정보를 인식하고 내비게이션의 제한속도 정보를 파악해 도로의 제한속도를 초과하면 경고를 해주고, 제한속도를 준수할 수 있도록 도와줍니다.

※ 첨단 운전자 보조 시스템은 운전자의 조작을 보조하는 기능이므로, 항상 주의를 기울여 운전하십시오. ※ 주변 환경, 주행 조건에 따라 기능이 원활히 작동하지 않거나 없을 수 있습니다. 또한 첨단 운전자 보조 시스템 인증 관련 법규 제약 사항에 따라 기능이 제한적으로 작동할 수 있습니다. 세부 사항은 사용 설명서를 참조하십시오.
※ 상기 사양구성은 차량 구매자가 가격 및 선택도 등을 고려하여 직접 선택한 트림, 파워트레인 및 사양에 따라 다르게 적용됩니다. ※ 인포테인먼트 시스템 화면 이미지는 업데이트에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 아래 이미지는 고객의 이해를 돕기 위해 연출된 것으로 일부 이미지에는 스타리아 외 스타리아 라인지 모델이 포함되어 있습니다.



내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤(안전구간/곡선로)


고속도로 및 자동차 전용도로 주행 시 도로 상황에 맞춰 안전한 속도로 주행하도록 도와줍니다. 안전속도 구간, 곡선 구간 진입 전 자동으로 속도를 줄여주고, 해당 구간을 지나면 원래 설정한 속도로 복귀합니다.



차로 이탈방지 보조/차로 유지 보조/차로 유지 보조2*

일정 속도 이상으로 주행 중 방향지시등을 켜지 않고 차로를 이탈하면 경고하고, 차로의 차선을 벗어나기 직전 차로를 이탈하지 않도록 자동으로 조향을 도와줍니다. 차로 유지 보조를 켜면 차로 중앙을 유지하며 주행하도록 도와줍니다.

*차로 유지 보조2는 일렉트릭 전용



후방 교차 충돌방지 보조

후진 시 좌/우측에서 다가오는 차량과의 충돌 위험을 감지하면 경고하고 경고 후에도 충돌 위험이 높아지면 제동을 도와줍니다.

※ 첨단 운전자 보조 시스템은 운전자의 조작을 보조하는 기능이므로, 항상 주의를 기울여 운전하십시오. ※ 주변 환경, 주행 조건에 따라 기능이 원활히 작동하지 않거나 없을 수 있습니다. 또한 첨단 운전자 보조 시스템 인증 관련 법규 제약 사항에 따라 기능이 제한적으로 작동할 수 있습니다. 세부 사항은 사용 설명서를 참조하십시오.
※ 상기 사양구성은 차량 구매자가 가격 및 선호도 등을 고려하여 직접 선택한 트림, 파워트레인 및 사양에 따라 다르게 적용됩니다. ※ 인포테인먼트 시스템 화면 이미지는 업데이트에 따라 변동될 수 있습니다.

Smart



215/65 R17 타이어 & 17인치 스틸 휠 215/65 R17 타이어 & 17인치 알로이 휠
*하이브리드 미적용



투어러 스마트(쉬머링 실버 메탈릭)



샤크핀 안테나
이중접합 차음유리(윈드실드, 1열 도어) *LPG 모델 미적용



클러스터(4.2인치 컬러 LCD)
2열 6:4 분할 시트(리클라이닝/폴딩)



12.3인치 디스플레이 오디오
전동식 파킹 브레이크(오토홀드 포함)



무선 소프트웨어 업데이트(OTA Software Update)
USB C타입 단자



※ 본 카탈로그 상의 사양은 모델에 따라 다르게 적용되며, 옵션 사양이 포함되어 있습니다. 모델별 자세한 사양은 해당 월의 가격표를 참고하시기 바랍니다. ※ 인포테인먼트 시스템 화면 이미지는 업데이트에 따라 변동될 수 있습니다.

Modern



215/65 R17 타이어 & 17인치 알로이 휠



215/65 R17 타이어 & 17인치 알로이 휠
*일렉트릭 전용



235/55 R18 타이어 & 18인치 알로이 휠
*카고 미적용



투어러 하이브리드 모던 풀옵션(어비스 블랙 펄) / 투어러 일렉트릭 모던 풀옵션(에코트론닉 그레이 펄)



바디 컬러 아웃사이드 미러(열선, LED 방향지시등)
가속 변속기 노브 *일렉트릭 모델 미적용



1열 통풍시트
가속 스티어링 휠(열선포함)



측방 주차 거리 경고
스마트폰 무선충전



후석 뷰
루프트레이(운전석/동승석 상단 수납함)



※ 본 카탈로그 상의 사양은 모델에 따라 다르게 적용되며, 옵션 사양이 포함되어 있습니다. 모델별 자세한 사양은 해당 월의 가격표를 참고하시기 바랍니다. ※ 인포테인먼트 시스템 화면 이미지는 업데이트에 따라 변동될 수 있습니다.


Colors

Interior colors

블랙 원톤




블랙/에크루 베이지 투톤



※ 상기 컬러는 인쇄된 것으로 실제 차량의 컬러와는 다소 차이가 있을 수 있습니다. ※ 인포테인먼트 시스템 화면 이미지는 업데이트에 따라 변동될 수 있습니다.

Exterior colors



※ 다이나믹 옐로우는 투어러 모델만 선택 가능합니다.

H Genuine Accessories

H Genuine Accessories는 차별화된 커스터마이징을 원하는 고객의 니즈 및 라이프스타일을 위해 다양한 편의, 레저 상품을 제공합니다.

신차 옵션 상품



트레일러 패키지
(토우히치+LED 테일게이트 램프)



멀티 행거
차량 보호 필름



러기지 파티션 테이블
(선반 모드/파티션 모드)



슬라이딩 카고 베드

애프터마켓 전용 상품



멀티 커튼
실외 V2L 커넥터 *일렉트릭 전용



※ 상기 이미지는 투어러 LPG/하이브리드 기준입니다.
 ※ 트레일러 패키지 중 토우히치의 최대 견인 중량은 1,500kg(피 견인장치 관성브레이크 적용 시), 수직 하중은 100kg이며 유럽식 13PIN(ISO11446)이 적용되어 있습니다.
 ※ 멀티 행거는 장착 구조(브라켓)만 장착되고 행거는 차량 내에 투입되어 출고되는 상품입니다.
 ※ 러기지 파티션 테이블은 선반 및 파티션 모드 외에 탈거하여 야외 테이블로도 활용 가능합니다.
 ※ 슬라이딩 카고 베드의 최대 적재 하중은 300kg입니다.
 ※ 슬라이딩 카고 베드는 카고 모델 2/3/5인승에 동일한 규격(1,380 X 1,541mm)의 상품이 장착되며, 2/3인승은 후석에 여분의 공간이 발생합니다.

※ 차량 보호 필름은 카고, 투어러 LPG 및 하이브리드 차량에서 차량 7부위(프론트 범퍼, 리어 범퍼 사이드, 리어 범퍼 어퍼, 도어 스텝, 사이드 미러, 도어 컵, 주유구)에 부착됩니다.
 ※ 차량 보호 필름은 카고, 투어러 일렉트릭 차량에서 7부위(프론트 충전 도어, 프론트 범퍼, 리어 범퍼 사이드, 리어 범퍼 어퍼, 도어 스텝, 사이드 미러, 도어 컵)에 부착됩니다.
 (단, 후방 충전 도어(완속) 선택 시 해당 1부위 부착 추가)
 ※ H Genuine Accessories 신차 옵션 상품별 적용 가능 모델 및 트림이 상이합니다. 보다 자세한 사항은 해당 월의 가격표를 참고하시기 바랍니다.
 ※ 현대샵(shop.hyundai.com) 현대브랜드관에서 다양한 애프터마켓 상품 구매가 가능합니다.

Bluelink Store



블루링크 스토어

마이현대



마이현대 앱 다운로드

블루링크 스토어에서 디지털 사양을 만나보세요.

차량 인도 후에도 다양한 기능을 간편하게 구독하고, 필요한 만큼 경험할 수 있습니다.

하나로 연결된 모빌리티 경험, 더욱 강력해진 현대차 공식 앱

마이현대를 만나보세요!

디스플레이 테마

나만의 감성을 담은 디스플레이로,
일상의 즐거움을 더하세요.

포니




포켓몬 - 메타몽 월드



- * 디스플레이 테마 : 포니, 자연, 피카츄 전광석화, 메타몽 월드 등
- * 예시 이미지이며, 디스플레이 테마는 블루링크 스토어에서 구매 후 사용할 수 있습니다.
- * 신규 디스플레이 테마는 블루링크 스토어에서 확인하실 수 있습니다.

스트리밍 프리미엄

비디오/고음질 뮤직 스트리밍 등,
차량에서 보다 다양한 콘텐츠를
즐길 수 있습니다.



- * 스트리밍은 콘텐츠 연동 및 차량용 데이터 지원 상품으로, 개별 서비스의 콘텐츠 구독권이 별도로 필요합니다.

홈



- 보유차량 정보
- 드라이빙 인사이트
- 내 일정
- 이벤트

마이카



- 정비예약
- 긴급출동
- 대리
- 세차

샵



- 현대샵
- 현대 브랜드관
- 현대인증중고차
- 블루멤버스

지도



- 내비게이션
- 장소 검색
- 맛집 로드
- 주차장

제어



- 원격제어**
 - 시동/공조, 도어, 창문 제어
 - 비상등, 경적 제어
 - 차량 상태 안내
 - 차량 점검 안내

빌트인 캠

- 주차 중 이벤트 영상
- 영상 다운로드

디지털 키

- 도어, 시동 제어
- 비상등, 경적 제어
- 디지털 키 공유

* 차량 구매 후, 블루링크 가입 시에만 제어 기능 이용이 가능합니다.

* 블루링크 최초 가입 시 5년 동안 기본 서비스가 무료 제공되며, 이후 추가 5년 동안 라이트 서비스 (SOS긴급출동, 에어백 전개 자동 통보, 교통정보 제공 등)가 무료 제공됩니다.

* 수동 변속기 차량에 원격 시동 및 원격 공조 기능은 제공되지 않습니다.


* 일부 서비스의 경우 모바일 앱, 단말 장치 등 서비스 제공 수단에 따라 이용이 제한될 수 있습니다.

※ 트림/옵션별 구매 가능한 디지털 사양 상이 ※ 스트리밍 관련 상품은 블루링크 스토어 참고

※ 문의: 현대자동차 고객센터 080-600-6000

* 단위 : mm (이미지 및 윤거 수치는 스타리아 투어러 235/55 R18 타이어 기준)

Dimensions



분류	스마트스트림 LPG 3.5	스마트스트림 가솔린 1.6 터보 하이브리드	일렉트릭
전장 (mm)	5,255	←	←
전폭 (mm)	1,995	←	←
전고 (mm)	투어러 : 1,990 카고 : 2,000 킨더 : 2,120	←	투어러 : 1,990 카고 : 2,000
축간거리 (mm)	3,275	←	←
윤거 전 (mm)	투어러 : 1,732(17")/1,721(18") 카고 : 1,732(17")	←	1,732(17")
윤거 후 (mm)	투어러 : 1,743(17")/1,732(18") 카고 : 1,716(17")	←	투어러 : 1,743(17") 카고 : 1,742(17")
엔진형식	Smartstream LPG 3.5	Smartstream G1.6T 하이브리드	-
배기량 (cc)	3,470	1,598	-
최고출력 (PS/rpm)	240/6,000	180/5,500	-
최대토크 (kgf·m/rpm)	32.0/4,500	27.0/1,500~4,500	-
연료탱크용량 (ℓ)	85	65	-
배터리 종류	-	-	리튬 이온
배터리 용량(kWh)	-	-	84
모터 최고출력 (kW)	-	54	160
모터 최대토크 (Nm)	-	304	350
시스템 최고출력 (PS)	-	245	-

모델명		배기량 (cc)	공차중량 (kg)	타이어 (inch)	변속기	등급	CO ₂ 배출량 (g/km)	정부 신고 연비 (km/ℓ)		
								복합	도심	고속도로
투어러 9인승	가솔린 1.6 터보 하이브리드	1,598	2,245	17	자동6단	3	128	12.7	13.7	11.6
	가솔린 1.6 터보 하이브리드(빌트인 캠)	1,598	2,245	17	자동6단	3	131	12.5	13.1	11.7
	가솔린 1.6 터보 하이브리드	1,598	2,255	18	자동6단	3	128	12.7	13.7	11.6
	가솔린 1.6 터보 하이브리드(빌트인 캠)	1,598	2,255	18	자동6단	3	131	12.5	13.1	11.7
투어러 11인승	LPG 3.5	3,470	2,290	17/18	자동8단	5	200	6.7	5.9	7.9
	LPG 3.5(빌트인 캠)	3,470	2,290	17/18	자동8단	5	206	6.5	5.7	7.6
	가솔린 1.6 터보 하이브리드	1,598	2,305	17	자동6단	3	128	12.7	13.2	12.0
카고 2인승	가솔린 1.6 터보 하이브리드	1,598	2,315	18	자동6단	3	128	12.7	13.2	12.0
	가솔린 1.6 터보 하이브리드	1,598	2,015	17	자동6단	3	124	13.1	13.9	12.2
카고 3인승	LPG 3.5	3,470	1,980	17	자동8단	5	193	6.9	6.1	8.0
	LPG 3.5(빌트인 캠)	3,470	1,980	17	자동8단	5	200	6.7	5.9	7.9
카고 5인승	LPG 3.5	3,470	2,060	17	자동8단	5	193	6.9	6.1	8.0
	LPG 3.5(빌트인 캠)	3,470	2,060	17	자동8단	5	200	6.7	5.9	7.9
	가솔린 1.6 터보 하이브리드	1,598	2,070	17	자동6단	3	124	13.1	13.9	12.2
어린이 통학차 킨더 11인승	LPG 3.5	3,470	2,340	17/18	자동8단	5	216	6.2	5.5	7.1
	가솔린 1.6 터보 하이브리드	1,598	2,355	17	자동6단	4	144	11.4	12.4	10.3
	가솔린 1.6 터보 하이브리드	1,598	2,365	18	자동6단	4	144	11.4	12.4	10.3
어린이 통학차 킨더 15인승	LPG 3.5	3,470	2,370	17/18	자동8단	5	216	6.2	5.5	7.1
	가솔린 1.6 터보 하이브리드	1,598	2,395	17	자동6단	4	144	11.4	12.4	10.3
	가솔린 1.6 터보 하이브리드	1,598	2,405	18	자동6단	4	144	11.4	12.4	10.3

모델명	연료 타입	축전지 정격전압 (V) 용량 (Ah)	최고출력 (kW/PS)	공차중량 (kg)	타이어 (inch)	정부 신고 에너지 소비효율 (km/KWh)			1회 충전 주행거리 (km)		
						복합	도심	고속도로	복합	도심	고속도로
투어러 11인승	전기	697/120.6	160/218	2,590	17	3.9	4.4	3.4	371	416	318
카고 3인승	전기	697/120.6	160/218	2,295	17	4.1	4.7	3.5	387	436	328
카고 5인승	전기	697/120.6	160/218	2,375	17	4.1	4.7	3.5	387	436	328

※ 빌트인 캠 장착 표시가 없는 항목의 연비는 빌트인 캠 장착과 미장착 연비가 동일합니다.

효율적 사용방법 : 정속주행을 합니다.

-연비는 표준모드에 의한 연비로서 도로상태, 운전방법, 차량적재, 정비상태 및 외기온도에 따라 실주행연비와 차이가 있습니다. -카탈로그의 사진에는 선택사양이 적용된 경우가 있으므로 실제 구입차량과는 다른 점이 있을 수도 있습니다. -이 카탈로그에 표시된 사양, 컬러 및 제원은 차의 외관 및 성능 개선을 위해 변경될 수 있습니다. -상기 엔진성능은 NET수치임. "NET수치"란 국토교통부에서 97년부터 적용을 요구한 법규사항이며 배기가스의 저항을 감안한 신축정법으로 기존의 GROSS 출력수치와 대비 할 때 약간의 수치저하가 발생할 수 있습니다. -본 카탈로그의 차량컬러는 인쇄된 것이므로 실제 차량의 컬러와는 다소 차이가 있습니다. -현대자동차는 전국 어느 곳에서나 같은 제품 같은 가격으로 바터 거래를 실천하고 있습니다. -품질이나 성능이 부적합한 오일 및 연료를 사용할 경우에는 차량에 손상을 유발할 수 있습니다. -본 카탈로그에 수록된 신기술 및 신사양에 대한 자세한 내용은 취급설명서를 참조하시기 바랍니다.

본 카탈로그는 고객의 이해를 돕기 위해 연출된 것으로 최상위 모델 및 옵션을 중심으로 제작되었습니다. 본 카탈로그의 사양은 트림, 패키지, 파워트레인, 외장 색상 등에 따라 다르게 적용되며, 모델별 자세한 사양은 해당 월의 가격표를 참고하시기 바랍니다.

전기자동차 구매 안내

① 차량 계약 - 차량 계약	② 공모 신청 - 지자체 공모 서류 작성 - 공모 서류 지자체 접수 공모대상자 선정 확인	③ 차량 배정 / 출고 - 배정 또는 예시 D-10일 공모 대상자 여부, 보조금 후불 금액 재확인 - 이상 없는 경우 출고	④ 보조금 지급 신청 - 출고 후 10일 이내 해당 지자체 앞 보조금 지급 신청 절차 완료 - 보조금 당사 계좌 입금 시 후불 금액 상계 처리
--------------------	--	--	---

스타리아 일렉트릭 보증정보

- 전기차 전용 부품 보증기간 : 10년 16만km
※ 고전압배터리 : 10년 20만km
- 관련부품 : 구동모터, 감속기, 고전압배터리, 인버터, ICCU(LDC+OBC), 전기차시스템제어장치(VCU)

※ 보증기간은 신차 판매일로부터 적용되며, 기간 또는 주행거리 중 먼저 도래한 것을 보증기간 만료로 간주합니다.

구매를 고민할 때도, 내 차를 관리할 때도!

현대자동차의 다양한 서비스로 처음부터 끝까지 도와드릴게요!

편리한 시승 서비스

- Step 1.** 홈페이지, 유선연락, 전담 카마스터 통한 시승 예약
Step 2. 카카오톡으로 예약 정보 확인 및 방문 전 셀프 체크인
Step 3. 드라이빙 라운지 방문 및 시승 체험
Step 4. 시승 후 견적 및 구입 조건 등 구매 상담



홈페이지 시승신청

신차를 구매하는 블루멤버스 회원 대상 혜택

- 포인트 사용 : 개인회원 최대 400만/법인회원 최대 200만 포인트
- 포인트 적립 : 개인회원 5~75만/법인회원 3~7만 포인트 (차종에 따라 상이)



포인트 적립 상세 안내

내 차 팔고, 새 차 할인 받는 트레이드인 혜택

- 현대인증중고차에 보유차량 매각 후, 신차 구입 시 할인 혜택 제공
- 대상 : ① 개인/개인사업자 고객
 - ② 15년/25만km 이내 현대/제네시스 및 타 브랜드 보유차량
 - ※ 2년 미만 전기차/수소전기차, 택시, 영업용 화물차, 일부 브랜드 등 제외
 - 보유차량 매각(견적수락) 후, 15일 이내 신차 출고 필요
 - ※ 중고차를 먼저 탁송하는 경우, 30일 이내 신차 출고 가능
 - 구입 차종에 따라 할인 혜택 상이 (우측 QR 참조)



현대인증중고차 트레이드인 혜택 안내

스마트한 차량 관리

- 1. 카라이프 서비스**
- 마이현대 앱에서 신청하는 마이현대 카라이프 서비스, EV안심케어, 렉키패스 H, 전기차 충전 할인 상품
- 2. 보증제도 및 서비스 상품**
- 보증수리 제도, 워런티 플러스
- 3. 사전예방 및 점검 서비스**
- 언제나 최상의 차량 상태를 유지하게 도와줄 블루안심점검, 찾아가는 비포서비스
- 4. 긴급 상황 및 정비 서비스**
- 긴급한 상황, 입고가 필요한 순간에는 긴급출동, 찾아가는 충전 서비스, 홈투홈 서비스
 - 안심하고 이용할 수 있도록 도와드리는 과잉정비 예방 프로그램, 고객 차량 지원 서비스



마이현대 다운로드



을케어 서비스 앱

※ 각 프로그램별 내용은 변경될 수 있으며, 상세한 내용과 유의사항은 현대자동차 홈페이지를 확인해주세요.

2026 EV 에브리케어

걱정없이 전기차를 구매하실 수 있도록 처음부터 끝까지 함께합니다.

구매

혜택 1. EV 구매 혜택(택 1)

아래 2가지 솔루션 중, 고객님의 라이프 스타일에 맞는 1개의 서비스를 선택하여 제공

① 20만 충전 크레딧 무상 지원

- 공동주택 거주 & 공용 충전기 이용 고객 추천

② 홈충전기 기기 지원

- 단독주택 거주 & 전용주차면 보유 고객 추천(설치비 및 한전불입금 별도)

※ 대상고객 : 스타리아 일렉트릭 출고 고객

- 법인 임직원, 렌트/리스사 이용 법인의 임직원은 실운행자 등록 필요(현대자동차 지점/대리점 문의)

- 중고차 구매 고객의 경우 혜택 제공 불가(렌트/리스 승계 고객 포함)

※ 신청방법 : 마이현대 App > 서비스 > EV 구매 혜택

※ 신청기간 : 차량 출고월 + 2개월 내 신청 필수

혜택 2. 블루안심점검

연 1회 10년간, 블루안심점검 서비스 제공

※ 대상고객 : 스타리아 일렉트릭 출고 고객

혜택 3. 신차교환

사고 발생 시 경제적 피해 우려 해소, 전손사고로 인한 대차비용 ZERO!

차량 출고 후 2년 이내 전손사고 발생 시 신차 교환 비용 추가 지원

혜택 4. EV 충전 솔루션

찾아가는 충전, 충전 할인 상품 등 다양한 충전 솔루션 제공

혜택 5. 전기자동차 화재안심보험

전기차 화재로 타인 피해 발생 시 <전기자동차 화재안심보험>으로 지원됩니다.

※ 보험개시일 : '26년 7월 1일, 상세 약관은 무공해차 통합 누리집에서 확인하실 수 있습니다.

※ 서비스별 세부 내용에 대해서는 현대자동차 홈페이지 또는 지점/대리점 문의

관리



STARIA
홈페이지



STARIA Hybrid
홈페이지



STARIA Electric
홈페이지



STARIA
디지털 카탈로그
(PC/태블릿)



STARIA
디지털 카탈로그
(모바일)



2025년 국가고객만족도(NCSI)
조사대상 전 부문 1위 수상
(컴팩트승용, 중형, 준대형, 대형, 컴팩트RV,
대형RV, 전기차)



2025년 한국산업의 고객만족도(KCSI)
조사대상 전 부문 1위 수상
(일반승용차, RV승용차, 경형승용차,
전기차, 프리미엄)



2025년 한국품질만족지수(KS-QEI)
조사 12개 부문 1위
(승용-준중형/중형/대형, SUV-소형/준중형/
대형, 전기차, 럭셔리-D,E세단/대형SUV,
자동차AS, 스마트 모빌리티 서비스앱)



2025년 한국서비스품질지수(KS-SQI)
조사대상 전 부문 1위 수상
(자동차A/S 및 자동차판매서비스)

본 카탈로그는 고객의 이해를 돕기 위해 연출된 것으로 최상위 모델 및 옵션을 중심으로 제작되었습니다.

본 카탈로그의 사양은 트림, 패키지, 파워트레인, 외장 색상 등에 따라 다르게 적용되며, 모델별 자세한 사양은 해당 월의 가격표를 참고하시기 바랍니다.



현대자동차 범천대리점

박성한 카마스터

PERSONAL CONSULTING


단순한 시작을 넘어,
소중한 인연을 함께 합니다.

연락처 010-2260-5918

홈페이지 buzzhdcn.com

인스타그램 instagram.com/sung_hanny

유튜브 youtube.com/@sung_hanny



홈페이지 바로가기